

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



3	KONSTRUKCE CHODNÍKU, DLE TP 170 (D2-D-1 UPRAVENÁ)			
	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 10/20	DL.	60 mm	ČSN 73 6131-1
	LOŽE Z KAM DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
	ŠTERKODRŤ FRAKCE 0/32	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126
	UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		Edef.2 min = 30 MPa	
	CELKEM	MIN.	300mm	

HLINĚZ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <b>M.I.S.</b> sídlo: Štroupsova 719, 500 02 Hradec Králové projekt: Husova 1697, 530 03 Pardubice	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	M. Baťa, DiS. <i>M. Baťa</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>		
MĚSTO : CHRUDIM		KRAJ : PARDUBICKÝ		FORMÁT	5 x A4
INVESTOR : MĚSTO CHRUDIM				DATUM	05/2012
AKCE :				ÚČEL	TS
NÁVRH VÝSTAVBY PARKOVIŠTĚ V UL. PARDUBICKÁ				Č.ZAKÁZKY:	PŘEŘ :
				Č. ARCHIVNÍ :	
				0	
PŘÍLOHA :				MĚRÍTKO :	Č.PŘÍLOHY :
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				1:50	D.