

Odbor životního prostředí
/ oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 073986/2022 OŽP/Ks
Spis. Zn.: CR 054426/2022 Ks
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet listů: 1
Počet příloh: 3
CVE: H/503/5692

Vyřizuje: Mgr. Petr Kús
Tel: 469 657 333
E-mail: petr.kus@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 19. 9. 2022

SDĚLENÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 4. 2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci

"Studna Loučky"

na pozemku p. č. 395 v katastrálním území Vížky, kterou dne 9. 9. 2022 podal

*****, *****

(dále jen „žadatel“) v tomto znění:

„Žádost o poskytnutí informací

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Město Chrudim o poskytnutí následujících informací z: v Č. j.: CR 066407/2022 OŽP/Ks, Spis. Zn.: CR 054426/2022 Ks

- Kopii opatření ze dne 22. 7. 2022, kterým je přerušeno řízení o odstranění stavby
- Kopii Žádosti o dodatečné povolení stavby z 18. 7. 2022
- Kopii požadavku na doplnění povinných podkladů k Žádosti o dodatečné povolení této stavby.

Vodoprávní úřad na základě Vašeho podání poskytuje údaje v žádaném rozsahu, a to:

- 1.) Kopii Usnesení o přerušení řízení, ze dne 22. 7. 2022
- 2.) Kopii Žádosti o dodatečné povolení stavby ze dne 18. 7. 2022
- 3.) Kopii Výzvy k odstranění nedostatků žádosti ze dne 22. 7. 2022

Dále ve své žádosti o podání informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci “Studna Loučky” vyslovujete své názory a uplatňujete požadavky na probíhající správní řízení o dodatečném povolení stavby “Studna Loučky” (řízení, vedené Městským úřadem Chrudim pod sp. zn. CR 050666//2022 OŽP/Ks) - v tomto řízení jste byl vodoprávním úřadem zařazen do okruhu účastníků řízení, a proto budete obeznámen se všemi podklady, doloženými ke správnímu řízení. K těmto podkladům můžete uplatnit svoje námitky, důkazy i připomínky a správní orgán se jimi bude v řízení zabývat.

Závěrem upozorňuji, že povinný ze zákona 106/1999 Sb. v rámci podání informace není oprávněn sdělovat jakékoliv své právní úvahy.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Obdrží:

***** , IDDS: khw8r3x

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně na doručenkou):
Pavel Viktorin, IDDS: khw8r3x