

Zápis 5/2020 z neveřejného jednání Komise životního prostředí

Konaného dne: 02.09.2020 od 16:00

Místo: MěÚ Chrudim, Odbor ŽP, zasedací místnost OŽP 3. p.

Přítomni: Hana Řehořková
Tibor Schwarz
Miroslav Skokan
Jan Švadlenka
Silvie Vacková

Omluveni: Václav Cibulka
Jiří Hlavatý
Naděžda Gutzerová
Klára Nunvářová

Neomluveni:

Program:

1. Separační dvůr
2. Péče o městskou zeleň
3. Projekt nové knihovny v Topolské ul.

Diskuse:

1) H. Řehořková:

- seznámení ostatních členů komise s průběhem exkurse, konané dne 29.7.2020, do zařízení zpracovávajících odpady:
 - Překladiště směsných komunálních odpadů (Pražské služby a.s.)
 - Kompostárna Želivec (AGORA, s.r.o.)
 - Třídící linka plastů (Technické služby Havlíčkův Brod)

V případě překladiště se jednalo o technologicky jednoduché zařízení, kde probíhá pouze lisování SKO za účelem snížení jeho objemu a následném převozu do spalovny. Provoz je bez výrazného hluku a zápachu – nedochází k hromadění ani přechodnému skladování SKO.

Návrh projektové dokumentace počítá do budoucnosti s návazným zpracováním SKO, které ale nebylo v rámci exkurse představeno – jistý zdroj zápachu (delší skladování v místě zpracování), zvýšený výskyt hlodavců (krys, potkanů) ...

***Kompostárna Želivec** je provozována komerčním subjektem, výsledkem procesu je substrát (výrobek). Ekonomická návratnost se začala projevovat až při zpracovatelské kapacitě nad 6000 t/rok (navržená kapacita pro Chrudim 1300 t/rok). Zařízení přijímá prioritně zeleň z obcí a domácností, v menší míře odpady biologického původu a kaly z ČOV, velmi negativní zkušenosti s BRKO z domácností (zejména nedotříděné plasty, které znehodnocují finální substrát). Jedná se o energeticky náročný poloautomatický provoz s řízeným provzdušňováním dle požadované teploty,*

doprovázený významnou produkcí zápachu (zkušenosti obyvatel z okolní bytové zástavby – např. v určitých obdobích nelze vůbec větrat, víkendové nárůsty dopravy – návoz od soukromníků).
NEDOPORUČUJE SE PODPOROVAT nejen kvůli produkovanému zápachu, ale především z ekonomického hlediska – energeticky a finančně náročný provoz s riskantní kvalitou a odbytem výstupního produktu

Třídírna plastů – zařízení, které má zejména zlepšit kvalitu vytríděné suroviny a zvýšit její cenu na trhu s druhotnými surovinami. Třídírna, podobně jako překladiště odpadů, především snižuje náklady svozové společnosti, resp. zlepšuje její ekonomiku

2) D. Fraňková (zástupce OŽP) – informace z činnosti Odboru ŽP (resp. Pracovní skupiny OH):

- Pilotní projekt svozu bioodpadů od rodinných domů

- vytipována oblast rodinné zástavby v městské části, v níž budou obyvatelům k nemovitostem přiděleny nádoby na BRKO
- svoz BRKO bude probíhat 1x týdně (od 1.4. do 30.9.), 2x týdně v zimním období
- trasa rozvržena do dvou svozových dnů
- projekt bude podpořen novou obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému nakládání s komunálními odpady
- předkládáno ZM jako priorita rozpočtu 2021
- Město na projekt obdrželo dotaci z OP MŽP ve výši 85% uznatelných nákladů na nákup 1500 ks biopopelnic a projektovou dokumentaci, udržitelnost 5 let.

- seznámení s nesouhlasným stanoviskem orgánu ochrany přírody (KÚ Pardubického kraje) k **vybudování hřiště discgolfu** v území PP Ptačí ostrovy (možný střet realizace záměru vůči realizovaným dotačním projektům, možná kolize s celkovým principem ochrany PP)

- zkušenosti města Slatiňany s dobrovolnou **iniciativou občanů převzít do péče a údržby chodníky** a zpevněné plochy před jejich nemovitostmi, provádět ruční plení bez plošného používání chemických prostředků: na úrovni města nikdy nezavedeno do praxe, jednalo se pouze o individuální aktivitu menší skupiny lidí, prakticky nedotaženo

3) Všichni:

- konstatována neuspokojivá péče o keřové porosty (lokalita Na Rozhledně, Borsna, obchodní centrum Kateřina, ul. Husova aj.)
 - nedodržování následné dosadby za uschlé keře
 - nedostatečná údržba (zastřihávání, pletí uvnitř/okolo) - absence pravidelné péče
 - nedostatečná kontrola provedených nasmlouvaných prací ohledně celkové údržby zeleně, např. dodržování výšky posekaných trávníků (7-10 cm), úklid odpadků na udržovaných pozemcích, aj. – viz. Pokyny TS pro prováděcí firmy

4) M. Skokan:

- negativní postoj místních obyvatel k plánované **výstavbě nové knihovny v ul. Topolská**

- její vtěsnání na stávající zelenou proluku vedle restaurace Stromovka, která v současnosti plní funkci navazující zelené plochy na zahrádku restaurace, představuje omezení přístupu světla a snížení komfortu bydlení v nižších podlažích stávajících BD
- vhodnější alternativou - využití zastavěného prostoru v místě stávajícího nevyhovujícího objektu knihovny

Závěr:

1) Usnesení:


a) Komise shledává rozpor u části projektu týkající se Překládací stanice SKO v tom, co bylo představeno během exkurse a technologiím popisovaným v Návrhu projektové dokumentace, většina z přítomných členů nedoporučuje realizaci kompostárny z důvodu předpokládané produkce pachových látek

- požadavek na Dopravní studii k záměru (veškerý svoz předpokládaný přes sídliště Na Rozhledně)

b) Komise navrhuje RM zlepšit kontrolu nad pravidelnou péčí o zeleň (důsledné dodržování dosadby za uhynulou nebo odstraněnou zeleň, pravidelnou kontrolu kvality provedených nasmlouvaných prací)

c) Komise nesouhlasí se záborem zelených ploch pro výstavbu nové knihovny, doporučuje využít brownfield prostor stávajícího objektu knihovny

2) Termín dalšího jednání je stanoven na 14.10.2020 od 16.00 hodin.



předsedkyně komise ŽP
Ing. H. Řehořková

Zapsala: Dana Fraňková, tajemnice komise