



KUPAX01EB1ZE

**Pardubický kraj**  
**krajský úřad**  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
**oddělení silničního hospodářství**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: KUPA-15711/2025-2

Spisová značka: KUPA-15711/2025 ODSH OSH

Vyřizuje: Ing. Roman Kyncl

Telefon: 466026432

E-mail: roman.kyncl@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax:

Městský úřad Chrudim

Odbor dopravy

Oddělení dopravy a komunikací

Datum: 23.07.2025

---

**Stanovisko k žádosti o vyjádření**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako odborný a metodický orgán městského úřadu ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdržel dne 7. 7. 2025 žádost o vyjádření k žádosti občana ke změně místní úpravy provozu, týkající se úseku silnice III/34022 od značky konec obce Slatiňany směrem ke křižovatce pod rozhlednou Bára v obci Chrudim, místní část Podhůra, kde podatel zpochybňuje vyjádření místně příslušného odboru dopravy ze dne 25.6.2025. Konkrétně se jedná o definici souvisle zastavěného území ve vztahu ke snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 50 km/h a tím pádem osazení příslušného dopravního značení „Začátek a konec obce“.

Krajský úřad se však po seznámení se stavem věci musí ztotožnit s názorem městského úřadu, resp. jeho stanoviskem ze dne 25.6.2025 vydaného pod č.j. CR 058292/2025 ODP/No, bodem č.1, neboť regulaci umístění předmětných dopravních značek, kterými je obecnou úpravou zákona o provozu na pozemních komunikacích, po osazení, snížena rychlost, je právě zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 30 odst. 3, tedy, že zastavěným územím obce se rozumí území, na kterém je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí, atd. Dalším důležitým faktorem, který je nutno si uvědomit, je ta skutečnost, že při umístění předmětných DZ „Začátek a konec obce“ musí být tento úsek osvětlen veřejným osvětlením (viz § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb., o pozemních komunikacích – silnice se vždy osvětlují v zastavěném území obcí).

Krajský úřad se tak uvedeným stanoviskem vyjádřil ve vztahu k metodickému označování úseků komunikací, podél nichž vede zastavěné území definované dle výše uvedeného, a které tak mohou být označeny dopravními značkami „Začátek a konec obce“, což není daný případ. Ostatní skutečnosti namítané podatelem jsou tak v gesci příslušného silničního správního úřadu na dané komunikaci III. třídy, tedy Městského úřadu Chrudim, odboru dopravy.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Semorád  
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  
v zastoupení Ing. Roman Kyncl  
vedoucí oddělení silničního hospodářství

## Protokol o výsledku ověření datové zprávy

Předmět podání: Stanovisko k žádosti o vyjádření  
Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002  
Pardubice, CZ, z28bwu9  
Adresát: Město Chrudim, 3y8b2pi  
ČJ: CR 067567/2025

ČJ odesílatele: KUPA-15711/2025-2

Identifikátor: 1555985109

Dodáno do DS: 23.07.2025 15:01:35

Pozn.: Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení OVM, je okamžikem doručení její dodání do datové schránky.

Doručeno: 23.07.2025 15:02:30

Přijato ke zpracování: 23.07.2025 15:02:30

Počet příloh: 1

Spisová zn. odesílatele: KUPA-15711/2025 ODSH OSH

Následná kontrola: 24.07.2025 15:10:19

Povoleno doručení fikcí

### A. Ověření datové zprávy

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výsledek ověření | Některý z el. podpisů nelze jednoznačně prohlásit za platný nebo jeho platnost nelze ověřit. Věnujte pozornost podrobnostem. |
| Doplňující údaje | Ověřeno službou DSS                                                                                                          |

### Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis **nelze ověřit**. Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis **nebyl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **CAdES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn. Podpisový certifikát **je kvalifikovaný**.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detaily ověření    | Některý z algoritmů použitých v objektech a podílejících se na ověřování podpisu (např. hodnota podpisu, certifikát, atd.) nebo velikost klíče používané s tímto algoritmem, je pod požadovanou úrovní kryptografické bezpečnosti a neexistuje jednoznačný důkaz, že podpis vznikl před okamžikem, do něhož byl tento algoritmus / klíč považován za bezpečný.<br><b>23693293 SERIALNUMBER=S906210, CN=Informační systém datových schránek - produkční prostředí, OU=Digitální a informační agentura, O=Digitální a informační agentura, OID.2.5.4.97=NTRCZ-17651921, C=CZ</b> |
| Podepsal           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavitel         | CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.",<br>OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Platnost od - do   | 20.02.2025 14:42:41 - 11.03.2028 14:42:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum vydání CRL   | CRL informace nelze získat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Algoritmus podpisu | SHA512RSAandMGF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hash SHA256        | AA:5E:9B:94:3C:D2:BF:E5:33:9B:01:04:D9:5B:EB:6E:D7:9F:92:3B:28:83:41:D5:45:D3:32:3E:A3:89:8C:C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Časové razítko     | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Čas označení       | 23.07.2025 15:02:31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sériové číslo      | 21011220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavitel         | CN=PostSignum Qualified CA 5,O=Česká pošta\,<br>s.p.,2.5.4.97=#130e4e5452435a2d3437313134393833,C=CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ověřitelnost do    | <b>13.10.2030 12:58:12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## B. Ověření příloh datové zprávy

---

### Příloha č. 1

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název            | <b>15711_stanovisko k žádosti_MěÚ Chrudim_Podhůra.pdf</b>                                       |
| Typ              | application/pdf                                                                                 |
| Velikost         | 278312 B (bajtů)                                                                                |
| Počet podpisů    | 1                                                                                               |
| z toho platných  | 1                                                                                               |
| Výsledek ověření | <b>Podepsáno el. podpisem. Všechny el. certifikáty podpisů jsou platné a nebyly revokovány.</b> |
| Doplňující údaje | Ověřeno službou DSS                                                                             |

### Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis je **platný**. Elektronický podpis **byl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **PAdES LT**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn.

Podpisový certifikát **je kvalifikovaný**.

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podepsal             | <b>23671858 T=referent, SERIALNUMBER=P898569, GIVENNAME=Roman, SURNAME=Kyncl, CN=Roman Kyncl, OU=1891, OU="Pardubický kraj, odd silničního hospodářství", O=PARDUBICKÝ KRAJ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-70892822, C=CZ</b> |
| Vystavitel           | CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.",<br>OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ                                                                                                                          |
| Platnost od - do     | 24.01.2025 07:37:21 - 13.02.2026 07:37:21                                                                                                                                                                          |
| Datum vydání CRL     | CRL informace nelze získat                                                                                                                                                                                         |
| Algoritmus podpisu   | SHA256RSA                                                                                                                                                                                                          |
| Hash SHA256          | FA:60:D2:0B:78:B8:A0:D4:96:3B:38:C9:75:BC:E8:8B:4B:1D:B7:BE:DA:8C:1C:<br>3C:8F:65:D2:25:A0:3F:94:A9                                                                                                                |
| Časové razítko       | Ano                                                                                                                                                                                                                |
| Vyhodnocení podpisu: | elektronický podpis                                                                                                                                                                                                |
| Čas označení         | 23.07.2025 14:59:17                                                                                                                                                                                                |
| Sériové číslo        | 21011215                                                                                                                                                                                                           |
| Vystavitel           | CN=PostSignum Qualified CA 5,O=Česká pošta,<br>s.p.,2.5.4.97=#130e4e5452435a2d3437313134393833,C=CZ                                                                                                                |
| Ověřitelnost do      | <b>13.10.2030 12:47:52</b>                                                                                                                                                                                         |

Generováno modulem EPDZ dne 23.07.2025 15:10:19



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
Územní odbor Chrudim  
Dopravní inspektorát  
Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

Č. j. KRPE-64358-2/ČJ-2025-170306

Chrudim 25. července 2025

Počet stran: 3

Přílohy: DIO

dle rozdělovníku

**Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.**

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi vydává jako dotčený orgán dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, na podkladě Vaší žádosti o vyjádření k žádosti občana pana [REDAKCE] ke změně místní úpravy provozu ze dne 08.07.2025 toto stanovisko k místní úpravě provozu na sil. III. třídy.

**Návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívá v:**

**1. Místo:** sil. III/340 22, místní část Podhůra obce Chrudim

**2. Dopravní značení:**

dle bodu 1. až 5. viz. Příloha č. 1 – žádost občana

**3. Důvod opatření:** z důvodu nápravy stávajícího nevyhovujícího a nebezpečného stavu

**K navrhovaným opatřením - navržené místní úpravě silničního provozu má PČR Územní odbor Chrudim - Dopravní inspektorát sděluje následující:**

1) S umístěním dopravního značení IZ 4a „Obec“ a IZ 4b „Konec obce“ (která mimo jiné upravuje i pravidla provozu tedy i rychlost jízdy) v předmětném úseku sil. III/340 22 nelze souhlasit, jelikož dopravní značení by bylo v daném místě umístěno v rozporu s TP 65 a to z důvodu, že není splněna definice zastavěné oblasti. Uvádím obecně známou skutečnou, že chování řidičů se odvíjí zejména od toho, jak vnímají dopravní prostor. V daném úseku k silnici bezprostředně přiléhají dvě nemovitosti, absentují zde pobytové plochy, chodecké trasy, autobusové zastávky, dle citace p. [REDAKCE] i veřejné osvětlení, apod. **charakteristické** pro zastavěnou oblast.

Případné umístění DZ B20a (50 km/hod) považuji za bezdůvodné.

2) Předmětný úsek komunikace sil. III/340 22 **je zcela dostatečně označen** dopravním značením k omezení průjezdu tranzitní nákladní dopravy. Upozorňuji, že od (07/2025) novelizace vyhlášky č. 294/2015 Sb. do tohoto druhu vozidel spadají už i „tatraktory“ jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg a jejichž konstrukční rychlost je 80 km.h<sup>-1</sup> nebo více.

3) S navrhovaným dopravním „zařízením“ myšleno asi značením **nelze souhlasit**, neboť se nejedná o úsek komunikace se **zvýšeným** provozem cyklistů a **zvýšeným** pohybem chodců.

4) Upozorňuji, že předmětný úsek zcela zjevně **svým významem a charakterem odpovídá** komunikaci – silnici III. třídy pro potřeby vzájemného propojení obcí, nebo k napojení na ostatní komunikace. Jakákoli změna režimu např. na zmiňovanou obytnou zónu ani tempo zónu není za stávajícího stavu myslitelná.

5) Pokud je „dočasným“ měřením rychlosti myšleno umístění informativního panelu měřící rychlost, tak s tímto opatřením lze souhlasit. Souhlasit lze i s umístěním kamerového dohledu nad dodržováním zákazu vjezdu vozidel nad 12 t.

Je-li žadatelem [REDAKCE] myšleno měření rychlosti vozidel automatizovanými technickými prostředky (úsekové nebo okamžité měření rychlosti) stacionárními radary, příp. měření rychlosti vozidel mobilním měřícím zařízením zabudovaným ve vozidle nebo držným v ruce prováděným obecní policií s následným postihem při překročení rychlosti, příp. nedodržení zákazu vjezdu pro NA, tak s tímto návrhem nelze z naší strany souhlasit. K naplnění zájmu na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu musí být přihlédnuto s ohledem na charakter úseku a s ohledem na chráněné zájmy. Umístění takových zařízení je za stávajících podmínek nerealizovatelné. Z našeho pohledu se jedná o bezdůvodnou kontrolu, neboť předmětný úsek komunikace není zatížen dopravní nehodovostí ani kolizními situacemi. Nejedná se o úsek v obci, není zde zvýšený pohyb chodců a podél komunikace absentují významné veřejné budovy, chybí pobytový prostor (viz. Metodika určování míst pro měření rychlosti obecní policií podle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).

V dané věci doporučuji:

Pro zvýšení bezpečnosti ve spolupráci s obcí a SÚS Pk doporučujeme [REDAKCE], aby se obrátil na město Chrudim (případně SÚS PK) s požadavkem na realizaci některých **stavebních opatření vedoucích k zajištění vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů** v daném místě např. zřízení společné stezky pro chodce a cyklisty. Připouštím – při stísněných podmínkách bývá výkup pozemků pro tato opatření nesnadným úkolem, ale každopádně neřešitelným, obzvláště pokud pozemky potřebné pro vybudování společné stezky vlastní uvědomělí místní občané.

**Stanovení dopravního značení vydává (dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) pro sil. III. třídy příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim).**

Vyřizuje:  
por. Ing. Pavel Novák  
komisař  
tel: 974572257

npor. Mgr. Pavel Dostálek  
vedoucí dopravního inspektorátu

z r. por. Ing. Pavel Novák

**Rozdělovník:**

Obdrží:

Městský úřad Chrudim  
Odbor dopravy  
Oddělení dopravy a komunikací  
Ilona Novotná  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Vaše č. j.: CR 061740/2025 ODP/No  
Vaše spis. zn.: CR 036718/2025 No

Doručovací adresa: datová schránka (3y8b2pi)

Na vědomí:





### Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis je **platný**. Elektronický podpis **byl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **PAdES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn.

Podpisový certifikát je **kvalifikovaný**.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podepsal             | <b>23742244 T=komisař, SERIALNUMBER=P357839, GIVENNAME=Pavel, SURNAME=Novák, CN=Ing. Pavel Novák, OU=333139, OU="KŘP Pak, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát", O=Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, OID.2.5.4.97=NTRCZ-72050250, C=CZ</b> |
| Vystavitel           | CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.",<br>OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ                                                                                                                                                                                              |
| Platnost od - do     | 05.03.2025 09:19:24 - 25.03.2026 09:19:24                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum vydání CRL     | CRL informace nelze získat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Algoritmus podpisu   | SHA512RSA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hash SHA256          | 13:9F:C7:09:3B:C1:63:B2:47:81:CE:AD:98:7B:7D:97:BE:08:61:F5:0D:8C:05:3<br>E:3D:58:7F:DB:FD:FE:98:8E                                                                                                                                                                                    |
| Časové razítko       | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vyhodnocení podpisu: | elektronický podpis                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Čas označení         | 25.07.2025 14:50:51                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sériové číslo        | 19015                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vystavitel           | C=CZ,2.5.4.97=#0c0e4e5452435a2d3139313232303633,O=Správa státních služeb vytvářejících důvěru,CN=NCA SubCA1/RSA 10/2023                                                                                                                                                                |
| Ověřitelnost do      | <b>28.08.2030 13:23:11</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

Generováno modulem EPDZ dne 28.07.2025 07:02:57



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detaily ověření    | Některý z algoritmů použitých v objektech a podílejících se na ověřování podpisu (např. hodnota podpisu, certifikát, atd.) nebo velikost klíče používané s tímto algoritmem, je pod požadovanou úrovní kryptografické bezpečnosti a neexistuje jednoznačný důkaz, že podpis vznikl před okamžikem, do něhož byl tento algoritmus / klíč považován za bezpečný.<br><b>23693293 SERIALNUMBER=S906210, CN=Informační systém datových schránek - produkční prostředí, OU=Digitální a informační agentura, O=Digitální a informační agentura, OID.2.5.4.97=NTRCZ-17651921, C=CZ</b> |
| Podepsal           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavitel         | CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.",<br>OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Platnost od - do   | 20.02.2025 14:42:41 - 11.03.2028 14:42:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum vydání CRL   | CRL informace nelze získat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Algoritmus podpisu | SHA512RSAandMGF1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hash SHA256        | AA:5E:9B:94:3C:D2:BF:E5:33:9B:01:04:D9:5B:EB:6E:D7:9F:92:3B:28:83:41:D<br>5:45:D3:32:3E:A3:89:8C:C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Časové razítko     | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Čas označení       | 26.07.2025 05:14:03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sériové číslo      | 21011220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavitel         | CN=PostSignum Qualified CA 5,O=Česká pošta,<br>s.p.,2.5.4.97=#130e4e5452435a2d3437313134393833,C=CZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ověřitelnost do    | <b>13.10.2030 12:58:12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## B. Ověření příloh datové zprávy

---

### Příloha č. 1

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název            | <b>KRPE-64358-1 Podhůra místní úprava IZ 4ab NE - MěÚ CR_sig.pdf</b>                            |
| Typ              | application/pdf                                                                                 |
| Velikost         | 238378 B (bajtů)                                                                                |
| Počet podpisů    | 1                                                                                               |
| z toho platných  | 1                                                                                               |
| Výsledek ověření | <b>Podepsáno el. podpisem. Všechny el. certifikáty podpisů jsou platné a nebyly revokovány.</b> |
| Doplňující údaje | Ověřeno službou DSS                                                                             |

## Protokol o výsledku ověření datové zprávy

Předmět podání: **Stanovení místní úpravy - Slatiňany, Podhůra, III/34022, směr Bára**

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, CZ, ndihp32

Adresát: Město Chrudim, 3y8b2pi

ČJ: CR 068346/2025

  

ČJ odesílatele: KRPE-64358-2/ČJ-2025-170306

Identifikátor: **1557035939**

Dodáno do DS: 25.07.2025 15:04:59

Pozn.: Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení OVM, je okamžikem doručení její dodání do datové schránky.

  

Doručeno: 26.07.2025 05:13:26

Přijato ke zpracování: 26.07.2025 05:14:03

Počet příloh: 1

Spisová zn. odesílatele: KRPE-64358/ČJ-2025-170306

Následná kontrola: 29.07.2025 07:02:57

Zakázáno doručení fikcí

### A. Ověření datové zprávy

---

|                  |                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výsledek ověření | <b>Některý z el. podpisů nelze jednoznačně prohlásit za platný nebo jeho platnost nelze ověřit. Věnujte pozornost podrobnostem.</b> |
| Doplňující údaje | Ověřeno službou DSS                                                                                                                 |

### Informace o podpisu č. 1

Elektronický podpis **nelze ověřit**. Důvod je uveden v detailech ověření. Elektronický podpis **nebyl** vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů. Elektronický podpis formátu **CAdES T**. Dokument **nebyl** po podpisu změněn. Podpisový certifikát **je kvalifikovaný**.